

LES MOLLUSQUES DE FRANCE DE LA COLLECTION LOCARD.

MOLLUSQUES TERRESTRES. (6^e NOTE). FAMILLE HELICIDÆ (SUITE).

Par Gustave CHERBONNIER.

SOUS-FAMILLE THEBINÆ.

Genre *Theba* Risso, 1826.

[*Helicella* de Férussac, 1821, (pars) ; *Zenobia* Gray, 1821 (pars) non Oken, 1815 ; Moquin-Tandon, 1855 ; *Carthusiana* Kobelt, 1871 ; *Latonia* Westerlund, 1889 (non Mayer, 1843) ; *Westerlundia* Kobelt, 1904 ; *Monacha* Lindholm, 1927, non auteurs.]

Theba cantiana (Montagu, 1803).

1. — *Helix cantiana* Montagu, 1803. ALLEMAGNE [VI-1].
2. — *Helix cantianiformis* Bourguignat, 1884. NORD : Douai, Valenciennes. PAS-DE-CALAIS : Boulogne-sur-Mer. ANGLETERRE. ALLEMAGNE. BELGIQUE [VI-1].

Theba cemenelea Risso, 1826.

1. — *Helix cemenelea* (Risso, 1826). ALPES-MARITIMES : Antibes, Villefranche, Nice. AIN : Miribel. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence. GARD : Alais. RHÔNE : Lyon. SAVOIE : Aix-les-Bains. VAR : Carcès, Draguignan, Fréjus, La Ciotat, La Seyne. VAUCLUSE : Avignon, Cucuron. ITALIE DU NORD. [VI-1].
2. — *Helix putoniana* Mabilie, 1880. RHÔNE : Lyon. VAUCLUSE : Cucuron. [VI-1].
3. — *Helix rubella* (Risso, 1826). ALPES-MARITIMES : Antibes, Grasse, Menton, Nice. BOUCHES-DU-RHÔNE : Orgon. DRÔME : Saint-Paul-Trois-Châteaux. HÉRAULT : Béziers. ISÈRE : Grenoble. RHÔNE : Givors, Lyon. SAVOIE : Aix-les-Bains. VAR : Fréjus, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon, Cucuron, Sault. [VI-1].

Theba cemenelea Risso var. *d'Anconae* Issel, 1872.

1. — *Helix d'anconae* Issel, 1872. ALPES-MARITIMES : Antibes, Saint-Martin de Lentosque. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. HÉRAULT : Béziers. VAR : Carcès, Fréjus, Rians, Roquebrune, Saint-Raphaël. [VI-1].
2. — *Helix iadola* Bourguignat, 1882. VAUCLUSE : Sault. [VI-1].

Theba carthusiana (Müller, 1774).

1. — *Helix carthusiana* Müller, 1774. AIN : Chevry, Billieu. ALPES-MARITIMES : Ile Sainte-Marguerite, Nice. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-

- DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Arles, Saint-Chamas. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE : Angoulême, Puymoyen. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré. DRÔME : Valence. GARD : Nîmes. GIRONDE : Ile Cazeaux. HAUTE-SAVOIE : Gorges du Fier. HAUT-RHIN : Fort-Mortier. ISÈRE : Grenoble, Sassenage. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. MEURTHE-ET-MOSELLE : Lunéville, Nancy. MOSELLE : Bionville, Metz. NIÈVRE : Nevers. OISE : Mouy. RHÔNE : Collonges, Lyon. SEINE-INFÉRIEURE : Rouen. SAVOIE : Aix-les-Bains. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny. SEINE-ET-OISE : Argenteuil, Epinay, Versailles. TARN-ET-GARONNE : Lauzerte. VAR : Bagnols, Draguignan, Fréjus, Rians. Toulon. VAUCLUSE : Avignon, Bollène, Valréas [VI-1].
2. — *Helix diurna* Bourguignat, 1880. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. HAUTES-PYRÉNÉES. RHÔNE : Lyon. VAUCLUSE : Avignon [VI-1].
3. — *Helix episema* Bourguignat, 1880. AVEYRON : Estaing [VI-1].
4. — *Helix innoxia* Bourguignat, 1882. ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton, Nicc. AUDE : Carcassonne. AVEYRON : Rodez. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Saint-Martin-de-Ré. DRÔME : Valence. GARD : La Foux. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Villefranche. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. RHÔNE : Lyon. VAR : Draguignan, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon, Orange, Valréas [VI 1 et 2].
5. — *Helix sarriensis* Martorell, 1879. RHÔNE : Collonges [VI-2].
6. — *Helix stagnina* Bourguignat, 1894. AIN : Mont de Parvès. CHER : Bourges. GERS : Auch. RHÔNE : Collonges, Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Cuiseaux [VI-2].
7. — *Helix ventiensis* Bourguignat, 1879. ALPES-MARITIMES : Cannes. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentannes [VI-2].

***Theba carthusiana* Muller var. *rufilabris* Jeffreys, 1833.**

1. — *Helix rufilabris* Jeffreys, 1833. ARIÈGE : Bastide de Sérou. AVEYRON : Estaing. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Andéol. CALVADOS : Cabourg. Vire. GERS : Auch. HAUTE-SAVOIE : Bonneville. HÉRAULT : Montpellier. ISÈRE : Pont-en-Royans. MAINE-ET-LOIRE : Bouchemaine. RHÔNE : Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Cuiseaux. SEINE-INFÉRIEURE : Rouen. VAR : Saint-Raphaël, Villepey. VAUCLUSE : Valréas [VI-2].
2. — *Helix avarica* Locard, 1893. CHER : Bourges [VI-2].
3. — *Helix Guerboisi* Bourguignat, 1894. INDRE : Issoudun [VI-2].
4. — *Helix leptomphala* Bourguignat, 1882. CHER : Bourges. DRÔME : Hauterives. HAUTE-GARONNE : Saint-Simon. RHÔNE : Lyon. VAR : Draguignan, Rians, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon [VI-2].

***Theba lamalouensis* (Reynès, 1870).**

- Helix lamalouensis* Reynès, 1870. HÉRAULT : Lamalou. RHÔNE : Lyon. VAR : Hyères, Le Luc [VI-2].

SOUS-GENRE *Ashfordia* TAYLOR, 1917.

Theba (Ashfordia) granulata Turton, 1830.

Helix pstaturochoeta Bourguignat, 1860. FINISTÈRE : Brest, Le Conquet, Morlaix [VI-2].

SOUS-FAMILLE HELICELLINAE.

Genre Helicella De Férussac, 1821.

[*Hélicelle* de Lamarck, 1812 ; *Helicella* Risso, 1826 (pars) ; Pilsbry, 1894 (non *Helicella* Gude et Woodward, 1921)].

SOUS-GENRE *Candidula* Kobelt, 1871.

[*Xerophila* Held, 1837 (pars) ; *Theba* Beck, 1837 (pars) non Risso ; *Helicella* Moquin-Tandon, 1855 (pars) ; *Striatinella* Clessin, 1876 (pars)].

Helicella (Candidula) unifasciata (Poiret, 1801).

1. — *Helix unifasciata* Poiret, 1801. AIN : L'Aumusse, Belley, Culoz, Miribel. ALPES-MARITIMES : Menton. AVEYRON : Estaing. CÔTE-D'OR : Auxonne. DRÔME : Hauterives. ISÈRE : Crémieu, Veyrins. JURA : Bief du Fourg. MEURTHE-ET-MOSÈLLE : Lunéville. MOSELLE : Bionville, Courcelles, Metz. OISE : Mouy. RHÔNE : Francheville, Givors, Lyon. SEINE : Auteuil. SAÔNE-ET-LOIRE : Solustre. SEINE-ET-OISE : Argenteuil, Meudon, Versailles. VAR : Rians. VAUCLUSE : Avignon, Orange. ALLEMAGNE. SUISSE [VI-2].
2. — *Helix acmella* Berthier, 1894. AUDE : Carcassonne [VI-2].
3. — *Helix acosmia* Bourguignat, 1882. ARIÈGE : Foux. AUDE : Sainte-Lucie. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. GARD : Beaucaire, Pont-du-Gard. AUCH : Marsolan. HAUTES-ALPES : Gap. HAUTE-GARONNE : Toulouse. Villefranche. HÉRAULT : Cette, Palavas. LOZÈRE : Florac. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. TARN-ET-GARONNE : Lauzerte. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras [VI-2].
4. — *Helix arelatensis* Locard, 1889. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles.
5. — *Helix aurigerana* Fagot, 1883. HAUTE-GARONNE : Les Barelles, Montgiscard, Toulouse, Villefranche. TARN-ET-GARONNE : Lauzerte [VI-2].
6. — *Helix belloquadrica* Mabille, 1881. GARD : Beaucaire. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras, Gigondas, Saint-Vallier [VI-2].
7. — *Helix cenisia* de Charpentier, 1837. SAVOIE : Mont-Cenis [VI-2].
8. — *Helix elimberisiana* Locard, 1889. ALPES-MARITIMES : Grasse. GERS : Auch. HAUTE-GARONNE : Toulouse [VI-2].
9. — *Helix garoceliana* Locard, 1889. JURA : Saint-Amour. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MOSELLE : Hayange. SAVOIE : Bonneville [VI-6].
10. — *Helix ilicetorum* Mabille, 1881. ALPES-MARITIMES : Grasse. ARIÈGE : Mazère. HAUTE-GARONNE : Avignonnet [VI-2].

11. — *Helix invicta* Locard, 1890. GARD : Goudargues. MOSELLE : Bionville, Courcelles. SEINE-ET-OISE : Argenteuil. VAR : Rians [VI-2].
12. — *Helix microphana* Bourguignat, 1889. AUDE : Carcassonne. HAUTES-ALPES : Gap, Col de la Magdeleine. LOT-ET-GARONNE : Agen [VI-2].
13. — *Helix Mouqueroni* Bourguignat, 1882. AIN : L'Aumusse, Belley, Billieu, Bourg, Culoz. ALLIER. AVEYRON : Espalion. DRÔME : Haute-rives. GARD : Saint-Ambroix. JURA : Saint-Amour. LOT-ET-GARONNE : Agen. MOSELLE : Metz, Saint-Avold. NIÈVRE : Saint-Saulge. RHÔNE : Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Rusilly. SAVOIE. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras [VI-2].
14. — *Helix spirilla* Westerlund, 1876. AIN : Belley, Billieu. ALPES-MARITIMES : Antibes, Grasse, Saint-Vallier. HAUTE-SAVOIE : Gorges du Fier. AVEYRON : Millau. MOSELLE : Bionville. RHÔNE : Lyon. SAVOIE : Bonneville. SEINE-ET-MARNE : Fontainebleau. VAUCLUSE : Avignon [VI-2].
15. — *Helix tarasconensis* Bourguignat, 1889. HAUTE-GARONNE : Toulouse [VI-2].
16. — *Helix ussatensis* Bourguignat, 1883. ARIÈGE : Mazère. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche. HAUTES-PYRÉNÉES : Lourdes. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie [VI-2].

Helicella (Candidula) unifasciata Poiret var. **Gratiosa** Studer, 1820.

Helix gratiosa Studer, 1820. AUDE : Narbonne. AVEYRON : Estaing. GARD : Pont-du-Gard. ISÈRE : Mondragon. RHÔNE : Craponne, Lyon, Saint-Fons, Vernaison, Villeurbanne. VAR : Le Beausset, Le Luc, Saint-Tropez [VI-2].

Helicella (Candidula) intersecta (Poiret, 1801).

1. — *Helix intersecta* Poiret, 1801. ALPES-MARITIMES : Cannes. BASSES-PYRÉNÉES : Cambo. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aubagne. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle. GARD : Nîmes. GIRONDE : Ile Cazeaux. HAUTES-PYRÉNÉES : Bagnères-de-Bigorre, Lourdes. ILLE-ET-VILAINE : Pararné. LOIRE-INFÉRIEURE : Machecoul, Nantes, Pornic, Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. MAINE-ET-LOIRE : Angers, Erigne. MANCHE : Granville. MORBIHAN : Vannes. NORD : Valenciennes. RHÔNE : Lyon. SEINE-INFÉRIEURE : Elbeuf. VAUCLUSE : Mont-Ventoux. ANGLETERRE [VI-2].
2. — *Helix herbarum* Servain, 1880. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. FINISTÈRE : Morlaix. MANCHE : Granville. MORBIHAN : Vannes. VAR : Saint-Mandrier. VIENNE : Poitiers [VI-2].
3. — *Helix olisippensis* Servain, 1880. BASSES-PYRÉNÉES : Cambo. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle. FINISTÈRE : Morlaix. GARD : Bagnols. HAUTE-GARONNE. HAUTES-PYRÉNÉES : Bagnères-de-Bigorre. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. VAUCLUSE : Valréas. VIENNE : Poitiers. ANGLETERRE. PORTUGAL [VI-2].
4. — *Helix pictonum* Bourguignat, 1882. AUDE : Villegly. CHARENTE : Puymoyen. DEUX-SÈVRES : Niort. FINISTÈRE : Brest. GIRONDE : Bor-

deaux. HAUTES-PYRÉNÉES : Bagnères-de-Bigorre. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOT-ET-GARONNE : Agen. MANCHE : Granville. MORBIHAN : Vannes. VENDÉE : Saint-Jean-de-Mont. VIENNE : Poitiers [VI-2].

5. — *Helix subintersecta* Bourguignat, 1881. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. MORBIHAN : Vannes. VIENNE : Poitiers [VI-2].

***Helicella (Candidula) Gigaxii* (de Charpentier, 1848).**

1. — *Helix Gigaxii* de Charpentier, 1848. ALPES-MARITIMES : Grasse. ARDÈCHE : Privas. ARIÈGE : Foix. AUDE : Carcassonne. AVEYRON : Espalion. BASSES-PYRÉNÉES : Bayonne. DRÔME : Bourg du Péage. GARD : Pont-du-Gard. HAUTE-GARONNE : Montgiscard, Romans, Villefranche. NIÈVRE : Saint-Saulge. TARN-ET-GARONNE : Lauzerte, Montauban. VAUCLUSE : Avignon, Caumont [VI-2].
2. — *Helix diniensis* Rambur, 1868. ARIÈGE : Tarascon. BASSES-ALPES : Digne. VAR : Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Cucuron [VI-2].
3. — *Helix idanica* Locard, 1881. AIN : L'Aumusse, Culoz. ARDÈCHE : Privas. DRÔME : Romans. GARD : Aigues-Mortes. HÉRAULT : Pézenas. RHÔNE : Lyon [VI-3].
4. — *Helix lauraguaisiana* Locard, 1883. HAUTE-GARONNE : Villefranche-Lauraguais [VI-3].
5. — *Helix Le Meslei* Mabille, 1882. DRÔME : Saint-Valier. TARN : Castres [VI-3].
6. — *Helix scrupea* Bourguignat, 1880. VAR : Rians [VI-3].
7. — *Helix scrupellina* Fagot, 1883. AVEYRON : Saint-Affrique. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. DRÔME : Bouchet. GARD : Alais, Aramon. HAUTE-GARONNE : Villefranche. HÉRAULT : Montpellier. LOZÈRE : Florac. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. RHÔNE : Lyon. VAUCLUSE : Avignon [VI-3].

***Helicella (Candidula) Gigaxii* var. *Heripensis* Mabille, 1877.**

1. — *Helix heripensis* Mabille, 1877. AIN : Chavornay. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. CALVADOS : Cacn. DRÔME : Beauséblant, Bourg du Péage, Romans, Valenc. ISÈRE : Crémieu, La Verpillière. MAINE-ET-LOIRE : Angers. MARNE : Châlons-sur-Marne. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse. RHÔNE : Lyon, Saint-Fons, Vernaison. SAVOIE : Aix-les-Bains. SEINE : Arcueil, Saint-Denis, Paris, 7, rue de l'Arscnal. SEINE-INFÉRIEURE : Orival, Rouen. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny, Pomponne. SEINE-ET-OISE : Argenteuil. VAR : Le Luc, La Sainte-Béaume, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Bollène [VI-3].
2. — *Helix acentromphala* Bourguignat, 1880. ALPES-MARITIMES : Le Cannet. RHÔNE : Lyon. VAR : Draguignan [VI-2].
3. — *Helix Coutagnei* Bourguignat, 1882. AVEYRON : Rodez. DRÔME : Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux. RHÔNE : Lyon. VAR : Le Luc [VI-2].
4. — *Helix gavarnica* Bourguignat, 1894. ALPES-MARITIMES : Grasse. ARIÈGE : Ussat. DRÔME : Romans. HAUTE-GARONNE : Villefranche. LOIRET : Orléans. VAR : Draguignan. VAUCLUSE : Avignon [VI-2].
5. — *Helix gesocribatensis* Bourguignat, 1880. AIN : L'Aumusse. DRÔME :

- Beausemblant. RHÔNE : Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Mâcon. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny [VI-2].
6. — *Helix Groboni* Bourguignat, 1880. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Chamas. DRÔME. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAR : Draguignan, Romans, Roquebrune, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras, Serignan [VI-3].
7. — *Helix lieuranensis* Bourguignat, 1880. AIN : Bourg, L'Aumusse. AUDE : Sallèles d'Aude. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Chamas. DRÔME : Hauterives, Saint-Vallier. GARD : Bagnols. GERS : Barbotan. HAUTE-GARONNE : Les Barelles, Montgiscard, Villefranche-Lauraguais. RHÔNE : Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Mâcon. VAR : Le Luc, Rians. VAUCLUSE : Avignon [VI-3].
8. — *Helix Loroglossicola* Mabille, 1877. DRÔME : Beausemblant. ISÈRE : La Verpillière. RHÔNE : Lyon. SEINE : Arcueil, Saint-Denis. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAR : Sanary [VI-3].
9. — *Helix lugdunica* Mabille, 1882. AIN : L'Aumusse. ARDÈCHE : Coux, Privas. AVEYRON : Estaing. ISÈRE : Crémieu, Pont-en-Royans, Sablonnière. GARD : Nîmes. MOSELLE : Bionville. RHÔNE : Collonges, Francheville, Oullins. SAÔNE-ET-LOIRE : Mâcon, Solustruc. VAUCLUSE : Sault [VI-3].
10. — *Helix margieriana* Fagot, 1883. HAUTE-GARONNE : Montgiscard [VI-3].
11. — *Helix mauriana* Bourguignat, 1880. VAR : Draguignan [VI-3].
12. — *Helix nomephila* Bourguignat, 1880. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. RHÔNE [VI-3].
13. — *Helix Pauli* Bourguignat, 1883. HAUTE-GARONNE : Villefranche. VAR : Le Luc [VI-3].
14. — *Helix philora* Bourguignat, 1883. AIN : L'Aumusse. RHÔNE : Saint-Fons, Villeurbanne [VI-3].
15. — *Helix pouzouensis* Fagot, 1881. ARDÈCHE : Privas. AUDE : Carcarsonne. CHARENTE-MARITIME : Le Pouzou, La Rochelle. GARD : Fournès. VAR : Châtcauneuf, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon [VI-3].
16. — *Helix ruida* Bourguignat, 1880. ALPES-MARITIMES : Cadnes, Nice. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Barbentannes. DRÔME : Romans. GARD : Nîmes, Pont-du-Gard, Saint-Nazaire. HAUTE-GARONNE : Montgiscard, Villefranche. HÉRAULT : Aigues-Mortes Ganges. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. VAUCLUSE : Avignon [VI-3].
17. — *Helix saxaea* Bourguignat, 1899. VAR : Draguignan, Le Luc [VI-3].
18. — *Helix solaciaca* Mabille, 1877. ISÈRE : Heyrieux. RHÔNE : Lyon. SEINE : Arcueil, Saint-Denis. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAR : Saint-Tropez [VI-3].
19. — *Helix Taillanderi* Bourguignat, 1894. AVEYRON : Millau. RHÔNE : Lyon. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny. SEINE-ET-OISE : Meudon [VI-3].
20. — *Helix Thuillieri* Mabille, 1877. AIN : L'Aumusse. ARDÈCHE : Privas. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. BASSES-ALPES : Digne. CÔTE-

- D'OR : Auxonne. DRÔME : Beausemblant, Saint-Paul-Trois-Châteaux. HAUTE-GARONNE : Montgiscard. ISÈRE : Grenoble, La Verpillière. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. LOIRET : Orléans. MAINE : Châlons-sur-Marne. OISE : Sennevières. RHÔNE : Irigny, Lyon, Saint-Fons. SEINE : Arcueil, Saint-Denis. SEINE-INFÉRIEURE : Rouen. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAUCLUSE : Cucuron [VI-3].
21. — *Helix valcourtiana* Bourguignat, 1880. BOUCHES-DU-RHÔNE : Boulbon. DRÔME : Valence. GARD : Saint-Ambroix. VAR : Carcès, Draguignan, Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Cucuron [VI-3].
22. — *Helix velaviana* Bourguignat, 1882. ALLIER : Vichy. HAUTE-LOIRE : Le Puy-en-Velay [VI-3].
23. — *Helix Veranyi* Bourguignat, 1880. ALPES-MARITIMES : Saint-Vallier. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Saint-Chamas. DRÔME : Die. HAUTE-GARONNE : Toulouse. VAR : Carcès, Draguignan, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon, Serignan [VI-3].

***Helicella (Candidula) Gigaxii* var. *Tolosana* Coutagne, 1881.**

1. — *Helix tolosana* Bourguignat, 1880. AIN : L'Aumusse. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentannes, Saint-Chamas. HAUTE-GARONNE : Le Faget, Montgiscard, Toulouse, Villefranche. VAR : Carcès, Draguignan, Fréjus, Rians, Roquebrune, Sanary. VAUCLUSE : Faucon [VI-3].
2. — *Helix xenelica* Servain, 1880. BASSES-ALPES : Digne. HAUTE-GARONNE : Villefranche [VI-3].

***Helicella (Candidula) Ramburi* (Mabille, 1867).**

1. — *Helix carcusiaca* Mabille, 1881. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Carcassonne, Leucate. DRÔME : Saint-Paul-Trois-Châteaux. VAR : Le Beausset. VAUCLUSE : Gigondas [VI-3].
2. — *Helix philomiphila* Mabille, 1881. AUDE : Carcassonne. AVEYRON : Rodez. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence. VAR : Le Beausset, Saint-Raphaël [VI-3].
3. — *Helix ycaunica* Mabille, 1881. HAUTES-ALPES : Briançon. MAINE-ET-LOIRE : Angers. YONNE : Mailly-Château [VI-3].

***Helicella (Candidula) rugosiuscula* (Michaud, 1831).**

1. — *Helix rugosiuscula* Michaud, 1831. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Carcassonne. GARD : Saint-Ambroix. VAR : Draguignan, Fréjus, Rians, Saint-Tropez [VI-4].
2. — *Helix deferiana* Bourguignat, 1882. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. DRÔME : Valence. GARD : Pont-du-Gard. TARN : Castres. VAUCLUSE : Avignon, Bollène [VI-3].
3. — *Helix crema* Bourguignat, 1882. AUDE : Mont Alaric. DRÔME : Saint-Paul-Trois-Châteaux. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets. RHÔNE : Couzon. SEINE-ET-MARNE : Fontainebleau [VI-3].
4. — *Helix Frayssiana* Bourguignat, 1882. VAR : Saint-Raphaël [VI-3].
5. — *Helix idiophya* Florence, 1886. FINISTÈRE : Brest [VI-3].

6. — *Helix Jeanbernati* Bourguignat, 1882. DRÔME : Saint-Vallier. VAR : Saint-Raphaël [VI-3].
7. — *Helix Paladilhei* Bourguignat, 1886. ALPES-MARITIMES : Cannes, Nice. HÉRAULT : Montpellier. VAR : Banyuls, Draguignan, Fréjus, Le Lue [VI-3].
8. — *Helix vicianica* Bourguignat, 1882. ALLIER : Saint-Germain-des-Fossés. LOZÈRE : Florac. SAÔNE-ET-LOIRE : Paray-le-Monial [VI-3].

Sous-Genre *Helicopsis* Fitzinger, 1833.

[*Xerophila* Held, 1837 (pars) ; *Striatinella* Clessin, 1876 (pars) ; *Striatella* Westerlund, 1876 (pars) ; *Martha* Wagner, 1914].

***Helicella* (*Helicopsis*) *striata* (Müller, 1774).**

Helix striata Müller, 1774. CÔTE-D'OR : Dijon. ISÈRE : Pont-en-Royans. ALLEMAGNE [VI-4].

***Helicella* (*Helicopsis*) *striata* var. *costulata* Ziegler, 1828.**

1. — *Helix costulata* Ziegler, 1828. MEURTHE-ET-MOSELLE : Lunéville. MOSELLE : Bionville, Citadelle de Metz. SEINE : Environs de Paris [VI-4].
2. — *Helix deana* Tassy, 1884. DRÔME : Die [VI-4].
3. — *Helix pleurestha* Tassy, 1884. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Symphorien. CÔTE-D'OR : Buncy, Châtillon-sur-Seine. ISÈRE : La Verpillière. MOSELLE : Metz [VI-4].

(à suivre).

Laboratoire de Malacologie du Muséum.